KERN 440-47N

Der Klassiker im Labor





Système de mesure	
Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	200 mg
Poids de réglage recommandé:	2000 g (M1)
Portée [Max]:	2 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	20000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol
Affichage	
Hauteur de chiffres d'écran:	1,500 cm
Données de vérification	
n/a:	200 g
Comptage	
Poids mininmale par pièce au comptage:	200 mg
Résolution de comptage:	10000

Fonctions	
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesée sans secousse (Programme	oui
de pesée animaux):	
Conditions d'environnement	
Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C
remperature a utilisation maximale.	00 0
Alimentation en énergie	
Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	20 h
Durée de service:	12 h
Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Prestation	
Certificat DAkkS:	963-127
Catégorie	
•	Delenese
Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision
Emballage & expédition	
Emballage & expédition Dimensions emballage (LxPxH):	348 x 212 x 178 mm
	348 x 212 x 178 mm 24 h
Dimensions emballage (LxPxH):	
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison:	24 h
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut:	24 h 1,564 kg
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net:	24 h 1,564 kg 1,100 kg
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net:	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi:	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi: Construction	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de colis
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi: Construction Dimensions boÃtier (LÃPÃH):	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de colis 165 x 230 x 74 mm
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi: Construction Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Matériel carter:	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de colis 165 x 230 x 74 mm Plastique
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi: Construction Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Matériel carter: Matériel de plateau:	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de colis 165 x 230 x 74 mm Plastique inox
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi: Construction Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Matériel carter: Matériel de plateau:	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de colis 165 x 230 x 74 mm Plastique inox
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi: Construction Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Matériel carter: Matériel de plateau:	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de colis 165 x 230 x 74 mm Plastique inox
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi: Construction Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Matériel carter: Matériel de plateau:	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de colis 165 x 230 x 74 mm Plastique inox
Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi: Construction Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Matériel carter: Matériel de plateau:	24 h 1,564 kg 1,100 kg Service d'expédition de colis 165 x 230 x 74 mm Plastique inox