

Referenzkunden Großgeräte

HST 9x20x23



Technische Daten:

Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand
Grubeneinbau mit bodenebener Beschickung.
Kammerabmessung: (H) 2050mm x (B)950mm x (T)2350mm
Betriebsdruck und Temperatur: 2,8 bar/ 140 °C
Baujahr: 2004

Kunde:

Merk Serono
Chemin des Mines 9,
1202 Genève, Schweiz

Ansprechpartner:

Hr. Minard Betriebsingenieur
Tel.: 0041- 798228512

HST 9x17x14



Technische Daten:

Kammerabmessung: (H) 1750mm x (B)950mm x (T)1450mm

Betriebsdruck und Temperatur: 2,5 bar/ 138 °C

Baujahr: 2010

Kunde:

Roche Diagnostics GmbH

Leo-Sternbach- Straße, Tor 4

68298 Mannheim

Ansprechpartner:

Hr. Horn Betriebsingenieur

Tel.: 0621/759-8358

HST 8x10x12



Technische Daten:

Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand
Kammerabmessung: (H) 1050mm x (B)850mm x (T)1250mm
Betriebsdruck und Temperatur: 2,5 bar/ 138 °C
Baujahr: 2010

Kunde:

Roche Diagnostics GmbH
Leo-Sternbach- Straße, Tor 4

68298 Mannheim

Ansprechpartner:

Hr. Horn Betriebsingenieur
Tel.: 0621/759-8358

HST 8x12x14



Technische Daten:

Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand im S4 Labor
Kammerabmessung: (H) 1250mm x (B)850mm x (T)1450mm
Betriebsdruck und Temperatur: 2,8 bar/ 140 °C
Baujahr: 2008

Kunde:

"Vector" Rosportrebnadzora
Novosibirks area v. Koltsovo, a/b 257

630559 Novosibirsk

Ansprechpartner:

HST 13x9x14



Technische Daten:

Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand
Sonderprogramm 100 °C mit Regelgenauigkeit 0,5 °C, kühlen
Von 100 °C auf 30 °C bei Trockner Entnahme in 12min.
Kammerabmessung: (H) 1350mm x (B)950mm x (T)1450mm
Betriebsdruck und Temperatur: 2,5 bar/ 138 °C
Baujahr: 2013

Kunde:

Octapharma Pharmazeutika
Beichlgasse 6

1100 Wien

Ansprechpartner:

Hr. Kaspar
Tel.: 0043161032-4664

HST 10x16x26



Technische Daten:

Durchreicheversion

Grubeneinbau mit bodenebener Beschickung.

Kammerabmessung: (H)1650mm x (B)1050mm x (T)2650mm

Betriebsdruck und Temperatur: 2,8 bar/ 140 °C

Baujahr: 2003

Kunde:

BI Nutraceuticals, Inc.
2550 El Presidio St.

Long Beach, CA 90810-1107

Ansprechpartner:

Hr. Justin Scarberry
Tel.: 0013106692115

HST 10x16x10



Technische Daten:

Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand
Kammerabmessung: (H) 1650mm x (B)950mm x (T)1050mm
Betriebsdruck und Temperatur: 2,5 bar/ 138 °C
Baujahr: 2002

Kunde:

Rentschler Biotechnology GmbH
Erwin- Rentschler- Str. 21

88471 Laupheim

Ansprechpartner:

Hr. Jürgen Ströbele Betriebsingenieur
Tel.: 07392/701756

HST 9x9x15 & HST 6x9x15



Technische Daten:

HST 9x9x15:

Kammerabmessung: (H) 950mm x (B)950mm x (T)1550mm
Grubeinbau mit bodenebener Beschickung und eigen Dampferzeuger

HST 6x9x15:

Kammerabmessung: (H) 1000mm x (B)650mm x (T)1550mm
Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand
Baujahr 2010

Kunde:

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin
Robert-Rössle-Str. 10

13125 Berlin

Ansprechpartner:

Hr. Frahm Betriebsingenieur
Tel.: 030/9406-2711

HST 14x6x9 & HST 9x6x9



Technische Daten:

HST 14x6x9:

Kammerabmessung: (H) 950mm x (B)950mm x (T)1550mm
Grubeneinbau mit bodenebener Beschickung und eigen Dampferzeuger

HST 9x6x9:

Kammerabmessung: (H) 1000mm x (B)650mm x (T)1550mm
Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand
Baujahr 2011

Kunde:

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte
Siemensstrasse 14

30827 Garbsen

Ansprechpartner:

Hr. Brandes Leiter Technik
Tel.: 05131/705-215

HST 9x12x12



Technische Daten:

Kammerabmessung: (H) 1250mm x (B)950mm x (T)1250mm

Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand

Grubeneinbau mit bodenebener Beschickung.

Heißwasserberieselung

Baujahr: 2007

Kunde:

Mibe Arzneimittel GmbH

Münchener Straße 15

06796 Brehna

Ansprechpartner:

Frau Woycechowski

Tel.: 034954-247-127

Technische Daten:

HST 10x7x12:

Kammerabmessung: (H) 1050mm x (B)750mm x (T)1250mm
Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand und vertikal Automatiktüren.
Baujahr: 2008

HST 6x6x6

Kammerabmessung: (H) 650mm x (B)650mm x (T)650mm
Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand
Baujahr 2003

Kunde:

Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH
Wolfgang-Marguerre-Allee 1

31832 Springe

Ansprechpartner:

Hr. Lück
Tel.: 05041/77918-429

HST 12x9x15

Technische Daten:

Kammerabmessung: (H) 1250mm x (B)950mm x (T)1550mm
Durchreicheversion mit gasdichter Trennwand
Grubeneinbau mit bodenebener Beschickung.
Baujahr: 2012

Kunde:

Weimer Pharma GmbH
Im Steingerüst 30

76437 Rastatt

Ansprechpartner:

Hr. Kirn
Tel.: 07222/504-261

HST 8x10x12

Technische Daten:

Kammerabmessung: (H) 1050mm x (B)850mm x (T)1250mm
Baujahr: 2008

Kunde:

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Universitätsplatz 2

39106 Magdeburg

Ansprechpartner:

Fr. Deter
Tel.: 0391/6755016